




快速入门指南


SHARK KSR-A0

黑鲨5 RS

使用产品前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管。

手机外观






安装 SIM 卡



- 使用插针时，请注意安全，防止戳伤手指或损伤设备。
- 请保管好插针，将其放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。
- 请保管好 SIM 卡，不要弯曲或划伤，也不要接触电或浸水。

1. 插卡前，请先关闭设备。
2. 使用插针轻顶 SIM 卡托上的小孔即可更换 SIM 卡。
卡槽 1 和卡槽 2 均支持标准 Nano SIM 卡。请使用标准的 Nano SIM 卡，并按照卡托上的标识正确放置 SIM 卡，以免损坏卡托（槽）损坏、设备无法识别 SIM 卡或 SIM 卡无法取出。
3. 插卡时，请注意缺口方向，保持卡托水平。



双卡管理

本设备支持双卡双待单通，出厂默认卡 1 为上网卡，您可在设置 > 双卡与移动网络中，根据需要选择默认拨号卡和上网卡。

双卡均支持 5G/TD-LTE/FDD LTE/WCDMA/EVDO/CDMA/GSM 网络，但不同时支持 CDMA。

注意：实际网络支持取决于运营商网络和相关业务部署情况。

包装内容

手机主机/电源适配器/USB Type-C 数据线/插针/保护壳/Logo 贴纸/快速入门指南/三包凭证

电磁辐射比吸收率 (SAR)

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值 $\leq 2.0\text{W/kg}$ ，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

更多信息

查看认证信息：

前往设置 > 我的设备 > 认证信息，或打开设置，在顶部的搜索栏中搜索认证信息。

查看预置应用信息：

访问<http://www.blackshark.com>，查阅预置应用公示信息等。

安全信息

在使用和操作本设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。



为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。

操作与安全

- 请在温度 0°C~35°C 范围内使用本设备，并在温度 -20°C~+45°C 范围内存放设备及配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请保持设备干燥。
- 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。连续充电时间请勿超过 12 小时。
- 使用未经许可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或者其他危险。
- 本设备内置不可拆卸电池，切勿自行更换电池，以免导致设备无法正常运行或电池损坏。为了您的人身安全和保障产品正常运作，电池只能由授权服务中心更换。
- 请遵守当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它作为生活垃圾处理。
- 若电池处理不当可能会导致电池爆炸。
 - 请勿拆解、碰撞、挤压电池，避免引起漏液、过热、爆炸。
 - 请勿将电池投入火中，否则会引起火灾或爆炸。
 - 若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 切勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。设备或其任何部件不能正常工作，应及时咨询黑鲨售后服务，或到黑鲨售后服务网点进行检测与维修。
- 为保证您更好的用户体验，请保持 JOYUI 系统为最新版本。设备升级时，有丢失个人数据的意外风险，建议在升级前备份个人数据。
- 使用非授权第三方软件升级本设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您通过设备自带系统升级功能或黑鲨售后服务网点升级。



警告

- 请遵守相关法律法规,不要在明确禁止使用手机的环境中使用手机。
- 请勿在加油站,化学仓库附近等存储有易燃易爆油气或化学品的环境使用手机。
- 请勿在医院手术室、急诊室、深切治疗部等场所使用手机。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作,比如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备,请向制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时,请与植入的医疗设备(如起搏器、植入耳蜗等)保持至少 15 厘米的距离。
- 乘坐飞机时,请遵循航空安全规定处理您的手机。
- 请遵守有关驾车时使用设备的所有安全警告和规定。
- 雷雨天气时,为避免雷击事故,请勿在室外使用手机。
- 在给手机充电时,请勿边充电边通话。
- 请勿在浴室等高湿度的地方使用充电器,否则可能会导致触电、人身伤害、起火或充电器损坏。

有害物质声明

有害物质	零部件				
	电路板	显示屏	电池组	附件	电源适配器
铅(Pb)及其化合物	×	×	×	×	×
汞(Hg)及其化合物	○	○	○	○	○
镉(Cd)及其化合物	○	○	○	○	○
六价铬(Cr, VI)	○	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 10 年。某些部件也可能有环保使用期限标识,其环保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

微功率设备使用说明

- (一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
- (二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三) 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五) 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八) 微功率设备使用的温度范围:0°C~35°C,微功率设备使用的电压范围:6.8V~8.9V。



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, the DTS:X logo, and DTS:X Ultra are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

版权所有 © 南昌黑鲨科技有限公司 2022。保留一切权利。

本指南仅供参考,示意图与实物可能存在细微差别,请以实物为准。如出现本指南与官网描述不一致的情况,请以官网描述为准。黑鲨可能随时更新本指南,恕不另行通知。更新内容将会合入本指南的新版本中。您可访问黑鲨官网查阅最新内容。

联系我们

南昌黑鲨科技有限公司

地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区玉屏东大街 299 号 1# 清华科技园(江西)内的华江大厦 A 座第八层第 815-1 室

官方网站:<http://www.blackshark.com>

更多服务请扫描右侧二维码,关注“黑鲨游戏手机”微信公众号。



版本:V1.0

创 造 不 止 游 戏